

東沙環礁國家公園生物多樣性名錄-海草及大型藻類

中文名	學名
海草	
鋸齒葉水絲草	<i>Cymodocea serrulata</i>
圓葉水絲草	<i>Cymodocea rotundata</i>
水韭菜	<i>Syringodium isoetifolium</i>
單脈二藥草	<i>Halodule uninervis</i>
卵葉鹽草	<i>Halophila ovalis</i>
泰來草	<i>Thalassia hemprichii</i>
正鹽草	<i>Halophila major</i>
鑊葉叢草	<i>Thalassodendron ciliatum</i>
大型藻類	
原型束鞘藻	<i>Coleofasciculus chthonoplastes</i>
絲狀束絲藻	<i>Lyngbya confervoides</i>
巨大束絲藻	<i>Lyngbya majuscula</i>
蘚狀束藻	<i>Symploca hydnoides</i>
暗紫頭髮菜	<i>Bangia atropurpurea</i>
海門冬	<i>Asparagopsis taxiformis</i>
絨毛乳節藻	<i>Galaxaura filamentosa</i>
輻毛藻	<i>Actinotrichia fragilis</i>
扁對生藻	<i>Dichotomaria marginata</i>
叉枝乳節藻	<i>Galaxaura divaricata</i>
鈍乳節藻	<i>Dichotomaria obtusata</i>
太平洋乳節藻	<i>Galaxaura pacifica</i>

乳節藻	<i>Galaxaura rugosa</i>
帚狀白果藻	<i>Tricleocarpa cylindrica</i>
脆白果藻	<i>Tricleocarpa fragilis</i>
殖絲藻	<i>Ganonema farinosum</i>
軟粉枝藻	<i>Liagora ceranoides</i>
優美硬粉絲藻	<i>Stenopeltis gracilis</i>
唸珠鮮奈藻	<i>Scinaia moniliformis</i>
針葉擬石花菜	<i>Gelidiella acerosa</i>
樊氏凝花菜	<i>Gelidiella fanii</i>
細毛石花菜	<i>Gelidium crinale</i>
葉狀叉節藻	<i>Amphiroa foliacea</i>
脆叉節藻	<i>Amphiroa fragilissima</i>
硬叉節藻	<i>Amphiroa rigida</i>
寬角叉珊瑚藻	<i>Jania adhaerens</i>
叉珊瑚藻	<i>Jania rubens</i>
扇狀叉珊瑚藻	<i>Jania unguis</i>
水石藻	<i>Hydrolithon reinboldii</i>
密孢水石藻	<i>Hydrolithon boergesenii</i>
皿狀石葉藻	<i>Lithophyllum kotschyanum</i>
寬珊瑚藻	<i>Mastophora rosea</i>
新角石藻	<i>Neogoniolithon brassica-florida</i>
錐形氣葉藻	<i>Pneophyllum conicum</i>
海韭氣葉藻	<i>Pneophyllum zostericola</i>
孔水石藻	<i>Porolithon onkodes</i>
繖石枝藻	<i>Lithothamnion crispatum</i>
紅色中葉藻	<i>Melyvonnea erubescens</i>
恩格中葉藻	<i>Mesophyllum engelhartii</i>

中葉藻	<i>Mesophyllum mesomorphum</i>
脆中葉藻	<i>Mesophyllum micans</i>
沃克海氏藻	<i>Heydrichia woelkerlingii</i>
螢光環節藻	<i>Champia parvula</i>
葉片環節藻	<i>Champia vieillardii</i>
匍匐角網藻/匍匐擬石花	<i>Ceratodictyon repens</i>
角網藻	<i>Ceratodictyon spongiosum</i>
多變擬石花	<i>Ceratodictyon intricatum</i>
厚壁葡萄藻	<i>Botryocladia skottsbergii</i>
不規則腔節藻	<i>Coelothrix irregularis</i>
珊瑚節夾藻	<i>Lomentaria corallicola</i>
弓龍鬚菜	<i>Gracilaria arcuata</i>
粗管龍鬚菜	<i>Gracilaria canaliculata</i>
張氏龍鬚菜	<i>Gracilaria changii</i>
繖房龍鬚菜	<i>Gracilaria coronopifolia</i>
可食龍鬚菜	<i>Gracilaria edulis</i>
麒麟龍鬚菜	<i>Gracilaria eucheumatoides</i>
縊龍鬚菜	<i>Gracilaria salicornia</i>
布氏耳殼藻	<i>Peyssonnelia boergesenii</i>
耳殼藻	<i>Peyssonnelia caulifera</i>
貝狀耳殼藻	<i>Peyssonnelia conchicola</i>
充滿耳殼藻	<i>Peyssonnelia distenta</i>
殼狀耳殼藻	<i>Peyssonnelia rubra</i>
繖楊藻 /浪花藻	<i>Portieria hornemannii</i>
柏狀麒麟菜	<i>Eucheuma arnoldii</i>
耳突麒麟菜	<i>Kappaphycus cottonii</i>
粗糙沙菜	<i>Hypnea aspera</i>

長枝沙菜	<i>Hypnea charoides</i>
柔曲沙菜	<i>Hypnea flexicaulis</i>
巢沙菜	<i>Hypnea pannosa</i>
刺枝沙菜	<i>Hypnea spinella</i>
摩氏沙菜	<i>Hypnea valentiae</i>
小軟刺藻	<i>Chondracanthus intermedius</i>
齒邊隱藻	<i>Cryptonemia denticulata</i>
臺灣鋸齒藻	<i>Yonagunia formosana</i>
短絲藻	<i>Crouania attenuata</i>
假對絲藻	<i>Antithamnion antillanum</i>
小對絲藻	<i>Antithamnion diminutum</i>
惠氏喜珊瑚紅藻	<i>Corallophila huysmansii</i>
縱胞藻	<i>Centroceras clavulatum</i>
加斯伯縱胞藻	<i>Centroceras gasparrinii</i>
小縱胞藻	<i>Centroceras minutum</i>
內枝仙菜	<i>Ceramium aduncum</i>
克里夫頓仙菜	<i>Ceramium cliftonianum</i>
道森仙菜	<i>Ceramium dawsonii</i>
優美仙菜	<i>Gayliella flaccida</i>
凋毛藻	<i>Griffithsia metcalfii</i>
合凋毛藻	<i>Griffithsia coacta</i>
毯藻	<i>Haloplegma duperreyi</i>
濟州紅網葉藻	<i>Martensia jejuensis</i>
籃子藻	<i>Spyridia filamentosa</i>
綬帶藻	<i>Taenioma perpusillum</i>
脆紅網葉藻	<i>Martensia fragilis</i>
濟州紅網葉藻	<i>Martensia jejuensis</i>

斜紅網葉藻	<i>Vanvoortia coccinea</i>
網結絨枝藻	<i>Dasya anastomosans</i>
菱角藻	<i>Dictyurus purpurascens</i>
皺異管藻	<i>Heterosiphonia crispella</i>
駝背異管藻	<i>Heterosiphonia gibbesii</i>
穗狀魚棲苔	<i>Acanthophora spicifera</i>
紅旋花藻	<i>Amansia rhodantha</i>
頂根軟骨藻	<i>Chondria acrorhizophora</i>
樹枝軟骨藻	<i>Chondria armata</i>
海人草	<i>Digenea simplex</i>
偏枝爬管藻柔弱型	<i>Herposiphonia secunda</i>
扁平軟骨瘤藻	<i>Chondrophycus succisus</i>
波浪軟骨瘤藻	<i>Chondrophycus undulatus</i>
軟骨瘤藻	<i>Chondrophycus parvipapillatus</i>
樹形凹頂藻	<i>Laurencia dendroidea</i>
異枝柵狀藻	<i>Palisada intermedia</i>
山田氏凹頂藻	<i>Palisada yamadana</i>
海蘚藻	<i>Leveillea jungermannioides</i>
毛狀枝管藻	<i>Lophocladia trichoclados</i>
聚繖深旋花藻	<i>Melanamansia glomerata</i>
有柄輪孢藻	<i>Murrayella periclados</i>
四方多管藻	<i>Polysiphonia quadrata</i>
美網球枝藻	<i>Tolypiocladia calodictyon</i>
球枝藻	<i>Tolypiocladia glomerulata</i>
尖頂軟毛藻	<i>Wrangelia argus</i>
雙尖頭軟毛藻	<i>Wrangelia bicuspidata</i>
硬黑頂藻	<i>Sphaerelaria rigidula</i>

三角黑頂藻	<i>Sphaelaria tribuloides</i>
柱狀費氏藻/棲狀褐草藻	<i>Feldmannia mitchelliae</i>
不規則費氏藻	<i>Feldmannia irregularis</i>
水雲	<i>Asteronema breviarticulatum</i>
岡村枝管藻/岡村氏褐枝管藻	<i>Cladosiphon okamuranus</i>
波羅的海多絲藻	<i>Myrionema balticum</i>
毛孢藻	<i>Chnoospora implexa</i>
囊藻	<i>Colpomenia sinuosa</i>
網胰藻	<i>Hydroclathrus clathratus</i>
薄網胰藻	<i>Hydroclathrus tenuis</i>
交織腔囊藻	<i>Rosenvingea intricata</i>
鹿角疊果藻	<i>Canistrocarpus cervicornis</i>
柔弱網翼藻	<i>Dictyopteris delicatula</i>
匍匐網翼藻	<i>Dictyopteris repens</i>
螢光網地藻	<i>Dictyota bartayresiana</i>
波緣網地藻	<i>Dictyota crenulata</i>
網地藻	<i>Dictyota dichotoma</i>
脆弱網地藻	<i>Dictyota friabilis</i>
叉開網地藻	<i>Dictyota implexa</i>
雙形匍扇藻	<i>Lobophora dimorpha</i>
厚匍扇藻	<i>Lobophora pachyventera</i>
具柄匍扇藻	<i>Lobophora petila</i>
匍扇藻	<i>Lobophora variegata</i>
南方團扇藻	<i>Padina australis</i>
包氏團扇藻	<i>Padina boryana</i>
小團扇藻	<i>Padina minor</i>
琉球團扇藻	<i>Padina okinawaensis</i>

扇形棕葉藻	<i>Styopodium flabellifome</i>
棕葉藻	<i>Styopodium zonale</i>
圈扇藻	<i>Zonaria diesingiana</i>
亞洲匍扇藻	<i>Lobophora asiatica</i>
羊棲菜馬尾藻	<i>Sargassum fusiforme</i>
亨氏馬尾藻	<i>Sargassum henslowianum</i>
冬青葉馬尾藻	<i>Sargassum ilicifolium</i>
半葉馬尾藻	<i>Sargassum hemiphyllum</i>
葉囊馬尾藻	<i>Sargassum phyllocystum</i>
匍枝馬尾藻	<i>Sargassum polycystum</i>
托莢馬尾藻	<i>Sargassum siliquosum</i>
小葉喇叭藻	<i>Turbinaria conoides</i>
三角喇叭藻	<i>Turbinaria decurrents</i>
喇叭藻	<i>Turbinaria ornata</i>
孔石蓴	<i>Ulva australis</i>
牡丹菜	<i>Ulva conglobata</i>
曲石蓴	<i>Ulva flexuosa</i>
腸石蓴	<i>Ulva intestinalis</i>
基枝石蓴	<i>Ulva kylinii</i>
石蓴	<i>Ulva lactuca</i>
緣管石蓴	<i>Ulva linza</i>
大野石蓴	<i>Ulva ohnoi</i>
多育石蓴	<i>Ulva prolifera</i>
網石蓴	<i>Ulva reticulata</i>
管石蓴	<i>Ulva tuberosa</i>
肋葉藻	<i>Anadyomene wrightii</i>
粗硬毛藻	<i>Chaetomorpha crassa</i>

線形硬毛藻	<i>Chaetomorpha linum</i>
擴展剛毛藻	<i>Cladophora herpestica</i>
剛毛藻	<i>Cladophora rugulosa</i>
香蕉菜、茄藻	<i>Boergesenia forbesii</i>
布氏藻	<i>Boodlea composita</i>
無隔擬剛毛藻	<i>Cladophoropsis vaucheriformis</i>
網結育網藻	<i>Phyllodictyon anastomosans</i>
網球藻	<i>Dictyosphaeria cavernosa</i>
實刺網球藻	<i>Dictyosphaeria versluyssii</i>
法囊藻	<i>Valonia aegagrphila</i>
帚狀法囊藻	<i>Valonia fastigiata</i>
偏腫法囊藻	<i>Valonia ventricosa</i>
指枝藻	<i>Valoniopsis pachynema</i>
球形軸球藻	<i>Bornetella sphaerica</i>
環蠕藻	<i>Neomeris annulata</i>
范氏蠕藻	<i>Neomeris vanbosseae</i>
小枝藻	<i>Parvocaulis parvulus</i>
羽狀羽藻	<i>Bryopsis pennata</i>
羽藻	<i>Bryopsis plumosa</i>
海生德氏藻	<i>Derbesia marina</i>
阿拉伯松藻	<i>Codium arabicum</i>
縊叉松藻	<i>Codium contractum</i>
葉片蕨藻	<i>Caulerpa parvifolia</i>
盾葉蕨藻	<i>Caulerpa chemnitzia</i>
柏葉蕨藻	<i>Caulerpa cupressoides</i>
拉氏蕨藻	<i>Caulerpa lamourouxii</i>
小葉蕨藻	<i>Caulerpa microphysa</i>

少葉蕨藻	<i>Caulerpa oligophylla</i>
總狀蕨藻	<i>Caulerpa racemosa</i>
總狀蕨藻大葉變種	<i>Caulerpa racemosa</i> var. <i>macrophysa</i>
齒形蕨藻	<i>Caulerpa serrulata</i>
齒狀蕨藻齒狀變種闊葉型	<i>Caulerpa serrulata</i> var. <i>serrulata</i> f. <i>lata</i>
羽葉蕨藻	<i>Caulerpa sertularioides</i>
羽葉蕨藻短柄型	<i>Caulerpa sertularioides</i> f. <i>brevipes</i>
羽葉蕨藻長柄型	<i>Caulerpa sertularioides</i> f. <i>longipes</i>
杉葉蕨藻	<i>Caulerpa taxifolia</i>
小羽擬蕨藻	<i>Caulerpella ambigua</i>
大葉仙掌藻	<i>Halimeda macroloba</i>
仙掌藻	<i>Halimeda opuntia</i>
倫氏仙掌藻	<i>Halimeda renschii</i>
頭狀畫筆藻	<i>Penicillus capitatus</i>
扇繖藻	<i>Rhipidosiphon javensis</i>
優美克萊藻	<i>Klebsormidium flaccidum</i>

更新時間：111.06.01